



B125

B 125 – der robuste Beetpflug aus dem Baukasten

Die Vorteile dieses Anbau-Beetpfluges liegen in der Austauschbarkeit seiner Baugruppen und damit in seinen universellen Einsatzmöglichkeiten. Unsere Dreischarppflüge des Typs B 125 und unsere Fünfscharppflüge des Typs B 200 sind mit den gleichen Baugruppen ausgerüstet. Grindel mit Pflugkörpern, Kombivorschneider und Scheibensech werden am stabilen Rechteck-Hohlprofilrahmen angeklammert und sind stufenlos verstellbar.

Der B 125 wird dadurch für verschiedene Pflugarbeiten einsetzbar und bringt hohen Nutzen bei niedrigen Kosten. Die Arbeitsbreite des gesamten Pfluges ist mit einer Handspindel, die vom Traktor aus leicht bedienbar ist, verstellbar.

Die Arbeitstiefe wird über den oberen Lenker (3 Anschließpunkte am Pflug) und die Schleifsohle eingestellt. Für ihre exakte Einhaltung sorgt ein Stützrad. Mit Scheibensech und Kombivorschneider werden nicht nur eine glatte Forchenkante erzielt, sondern auch Bewuchs und Stalldung einwandfrei eingebracht.

Der B 125-S arbeitet dreifurchig auf tiefgründigen Böden bis zu 30 cm tief und kann am Hang in Schichtlinie bis zu 12% Neigung eingesetzt werden.


Mit fünf Pflugkörpern des Typs 20 Y wird der B 125-3 zum Stoppelsturz verwendet. Mit vier Pflugkörpern 20 Y und Kombivorschneidern ist er zur Pflugarbeit auf flachgründigen und schwer zu bearbeitenden Böden vorzüglich geeignet.



Technische Daten



Arbeitsbreite	110 cm	B 125-3
Rahmenhöhe	53 cm	B 125-5
Pflugkörper	3 x 20 Y	B 125-3
Griedeltyp	20	B 125-5
Gefederiet Schiebesech	1 x	B 125-3
Kombivorschaltbar	2 x Typ 20	B 125-5
Masse	380 kg	B 125-3
Zugkraftbedarf je	9-14 kN	B 125-5
Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten		

Dreipunktkontrollierter Pflug mit 2 Arbeitsmöglichkeiten für unterschiedliche Boden- und Pflanzensituationen zum Einstellen der Arbeitsbreite und für geringere des Stößers.



B 125-5 mit 3 Pflugkörpern 30 ZS

Das Pflugwerk ist gefederet. Schiebesech durch Federdruck einstellbar und sorgt für eine glatte Furchebildung.



B 125-3 mit 5 Pflugkörpern 20 Y

Pflugkörper 20 Y mit Schiebesech zum Einstellen der Arbeitsbreite. Das Pflugwerk als Hauptwerkzeug ist III eingestuft und leicht anzuwechseln.





Kombinat Fortschritt
Landmaschinen
VEB
Bodenbearbeitungs-
geräte Leipzig
DDR 7031 Leipzig

Hersteller:
Kombinat Landmaschinen
VEB Leipzig
Kombinat Fortschritt Leipzig, DDR 7031 Leipzig

Vertrieb:
VEBAG LEIPZIG
Postfach 41, Waldsiedlung
Postfach 1, Puschke
Postfach 1, MGJ
Telefon 21 83 40, 41 53 11-51