

Aufsattel-Scharschälflug



FORTSCHRITT B 540



FORTSCHRITT
Erzeugnislinie
Bodenbearbeitung

Leistung Nutzen Tradition

Dem Arbeitsgang „Schälen“ muß mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden!

Er ist die beste Methode, ohne Einsatz von Herbiziden das Unkrautproblem zu reduzieren.

Das Schälen mit unserem Scharschälflug B 540 gewährleistet das Unterbringen organischer Substanzen zur Humusanreicherung, verbessert den Wasserhaushalt und erhöht damit die Qualität des Bodens.

Unser Scharschälflug B 540 mit seiner Arbeitsbreite von 4,20 m, 12 Pflugkörpern 15 Z, seiner Arbeitsqualität, konstruktiven und fertigungstechnischen Reife, garantiert hohe Flächenleistungen.



Ein sicherer Straßentransport, ein problemloses Befahren enger Wege, Kurven und Hofeinfahrten, sind durch eine gründlich erprobte Lenkung gewährleistet. Das hydraulische Schwenken des Zugarmes ermöglicht die selbsttätige Anpassung der Lenkung bei Transport- und Arbeitsstellung.



Der speziell für das Schälen von uns entwickelte Pflugkörper 15 Z mit seiner großen Arbeitsbreite von 35 cm hält die Anzahl der Pflugkörper am Pflug auf einem vernünftigen Maß und senkt damit wesentlich den Arbeitszeitaufwand für den Scharwechsel. Die hydropneumatische Überlastsicherung aller Pflugkörper erhöht die Leistungsfähigkeit unseres B 540 — auch auf Problemböden.



Aufsattel-Scharschälflug



FORTSCHRITT B 540



Die Gliederung des B 540 in zwei gelenkig miteinander verbundene Pflugsegmente garantiert trotz großer Pfluglänge auch in hügeligen Gebieten eine gleichmäßige Arbeitstiefe durch gute Anpassung an die Ackerfläche.

Eine Reduzierung der Arbeitsbreite des B 540 zum Zwecke der Anpassung an Ihren verfügbaren Traktor oder den zu bearbeitenden Boden, kann ohne großen Aufwand bei Anwendung der Reduziereinrichtung vorgenommen werden.

Aufsattel-Scharschälpflug

FORTSCHRITT B 540

**zuverlässig
leistungsstark
robust**

Technische Daten	
Arbeitsbreite	350 — 420 cm
Arbeitstiefe	6 — 15 cm
Pflugkörpertyp	15 Z
Pflugkörperanzahl	12 Stück
Länge (Transport)	1440 cm
Breite (Transport)	295 cm
Höhe (abgestellt)	155 cm
Arbeitgeschwindigkeit	6 — 9 km/h
Zugkraftklasse	30 — 50 kN

Zusatzausrüstungen:

- traktorseitige Kupplungsdreiecke für die Traktoren T 150 K, K 700, K 700 A, K 701
- mechanische Tiefenbegrenzungen für die Traktoren T 150 K, K 700, K 700 A, K 701
- Reduziereinrichtung
- Scheibenanlage
- die Kopplungseinrichtungen am B 540 gestatten wahlweisen Einsatz von Eggen oder dem Nachbearbeitungsgerät B 605.

(Bitte fordern Sie Prospekt an!)

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.



**Kombinat
FORTSCHRITT
Landmaschinen**

**VEB
Boden-
bearbeitungsgeräte
Leipzig**

DDR - 7031 Leipzig
Karl-Heine-Straße 90



**FORTSCHRITT
Landmaschinen
Export-Import
Volkseigener
Außenhandelsbetrieb
der DDR**

DDR - 1185 Berlin
Bruno-Taut-Straße
Telefon: 68220
Telex: 112191