



Spezialanhänger mit Schwerhäckselaufbau

# FORTSCHRITT HTS 60.04



# FORTSCHRITT HTS 60.04 mit Schwerhäcksel- aufbau – speziell für großvolumiges Ladegut

In der Landwirtschaft stellen sich sehr differenzierte Transportprobleme. Diese erfordern rationelle Lösungen, wie sie Impulsa-Spezialanhänger bieten.

Das FORTSCHRITT-Exportprogramm offeriert mit dem Typ HTS 60.04 mit Schwerhäckselaufbau eine Variante, die speziell geeignet ist für den Transport von Grünfutter, Häcksel, Stroh, Heu und ähnlichem Ladegut. Für gleichmäßiges Entladen im Durchfahrtsilo sorgt eine besondere Verteileinrichtung.

## Konstruktive Details

- basierend auf dem universellen Grundgerät der Baureihe HTS
- großvolumiger Aufbau für entsprechendes Ladegut
- obere und untere Anhängung der Zugdeichsel zur Erhöhung der Zugkraft
- tiefliegender Schwerpunkt und ausgezeichnete Traktionsfähigkeit durch Niederdruck-Tandemachsen
- Druckluft-, Auflauf- oder Hydraulikbremse wahlweise einzusetzen
- robustes Fahrgestell
- Varianten der Deichselabstützung:
  - Klappstütze mit Feder-
  - haltung für untere Anhängung
  - Kurbelstützrad für obere Anhängung
  - Kurbelstütze für untere Anhängung
- hydraulisch angetriebener Kratzerboden
- vier stabile Ketten sowie auswechselbare Kratzerleisten
- Kratzerboden identisch mit der 10-Tonnen-Klasse
- Kratzerketten bei Reparaturen und zum Nachspannen leicht zugänglich
- lackierte Bordwände aus Stahlblech

## Technische Daten

Bremsart:	Druckluft	Auflauf
Gesamtmasse:	8 500 kg	8 000 kg
Achslast:	7 000 kg	7 000 kg
Sattellast:	1 500 kg	1 000 kg
Nutzmasse:	5,3 t	4,8 t
Bodendruck:	150 kPa	
Volumen:	17,4 m <sup>3</sup>	
Gesamtbreite mit Verteileinrichtung:	2 530 mm	



**Kombinat  
FORTSCHRITT  
Landmaschinen**

**VEB  
Anlagenbau  
IMPULSA  
Elsterwerda  
Elsterwerda  
DDR - 7904**



**FORTSCHRITT  
Landmaschinen  
Export-Import  
Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb  
der DDR**

Bruno-Taut-Straße  
Berlin  
DDR-1185  
Telefon: 68220  
Telex: 112191



Spezialanhänger mit Stallungstreuer

# FORTSCHRITT HTS 60.04



# FORTSCHRITT HTS 60.04 mit Stalldungstreuer – ein überzeugend effektiver Spezialanhänger

**Effektive Transporttechnik spart Kosten. Das gilt für landwirtschaftliche Betriebe in ganz besonderem Maße. Anhänger von Impulsa tragen dem Rechnung.**

Das FORTSCHRITT-Exportprogramm offeriert den Typ HTS 60.04 mit Stalldungstreuer als Spezialanhänger für das Transportieren und Verteilen von Stalldung, Kompost und Substanzen mit ähnlicher Beschaffenheit.

Bei einer Streubreite von 6,5 m sorgen Breitstreuer mit vier senkrechten Streuwalzen für zuverlässige und rationelle Arbeitsweise.

## Konstruktive Details

- basierend auf dem universellen Grundgerät der Baureihe HTS
- obere und untere Anhängung der Zugdeichsel zur Erhöhung der Zugkraft
- tiefliegender Schwerpunkt und ausgezeichnete Traktionsfähigkeit durch Niederdruck-Tandemachsen
- Druckluft-, Auflauf- oder Hydraulikbremse wahlweise einzusetzen
- robustes Fahrgestell
- Varianten der Deichselabstützung:
  - Klappstütze mit Federhaltung für Hitchkupplung
  - Kurbelstützrad für obere Anhängung
  - Kurbelstütze für untere Anhängung
- hydraulisch angetriebener Kratzerboden
- vier stabile Ketten sowie austauschbare Kratzerleisten
- Kratzerboden identisch mit der 10-Tonnen-Klasse
- Kratzerketten bei Reparaturen und zum Nachspannen leicht zugänglich
- lackierte Bordwände aus Stahlblech

## Technische Daten

Bremsart:	Druckluft	Auflauf
Gesamtmasse:	8 500 kg	8 000 kg
Achslast:	7 000 kg	7 000 kg
Sattellast:	1 500 kg	1 000 kg
Nutzmasse:	5,5 t	5,0 t
Volumen:		6,8 m <sup>3</sup>
Bodendruck:		150 kPa



**Kombinat  
FORTSCHRITT  
Landmaschinen**

**VEB  
Anlagenbau  
IMPULSA  
Elsterwerda  
Elsterwerda  
DDR - 7904**



**FORTSCHRITT  
Landmaschinen  
Export-Import  
Volks-eigener  
Außenhandelsbetrieb  
der DDR**

Bruno-Taut-Straße  
Berlin  
DDR-1185  
Telefon: 68220  
Telex: 112191



Spezialanhänger mit hydraulischer Rückwand

# FORTSCHRITT HTS 60.04



# FORTSCHRITT HTS 60.04 mit hydraulischer Rückwand - der Spezialist für Schüttgüter

Transportaufgaben rationell zu bewältigen, ist für moderne Landwirtschaftsbetriebe existenzwichtig.

Das FORTSCHRITT-Exportprogramm offeriert ein ganzes System gültiger Lösungen für die unterschiedlichsten Transportprobleme: Spezialanhänger der Baureihe HTS von Impulsa. Der Typ HTS 60.04 mit hydraulischer Rückwand ist speziell geeignet für den Transport von Schüttgütern, Hackfrüchten und ähnlichen Ladungen.

## Konstruktive Details

- basierend auf dem universellen Grundgerät der Baureihe HTS
- obere und untere Anhängung der Zugdeichsel zur Erhöhung der Zugkraft
- tiefliegender Schwerpunkt und ausgezeichnete Traktionsfähigkeit durch Niederdruck-Tandemachsen
- Druckluft-, Auflauf- oder Hydraulikbremse wahlweise einzusetzen
- robustes Fahrgestell
- Varianten der Deichselabstützung:
  - Klappstütze mit Federhaltung für untere Anhängung
  - Kurbelstützrad für obere Anhängung
  - Kurbelstütze für untere Anhängung
- hydraulisch angetriebener Kratzerboden
- vier stabile Ketten sowie auswechselbare Kratzerleisten
- Kratzerboden identisch mit der 10-Tonnen-Klasse
- Kratzerketten bei Reparaturen und zum Nachspannen leicht zugänglich
- lackierte Bordwände aus Stahlblech

## Technische Daten

Bremsart:	Druckluft	Auflauf
Gesamtmasse:	8 500 kg	8 000 kg
Achslast:	7 000 kg	7 000 kg
Sattellast:	1 500 kg	1 000 kg
Nutzmasse:	5,9 t	5,4 t
Volumen:	6,8 m <sup>3</sup>	
Bodendruck:	150 kPa	



**Kombinat  
FORTSCHRITT  
Landmaschinen**

**VEB  
Anlagenbau  
IMPULSA  
Elsterwerda  
Elsterwerda  
DDR - 7904**



**FORTSCHRITT  
Landmaschinen  
Export-Import  
Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb  
der DDR**

Bruno-Taut-Straße  
Berlin  
DDR-1185  
Telefon: 68220  
Telex: 112191