

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Objekt: DEUTZ-FAHR 6060 / 6065 / 6090 / 6095</p> <p>Museum: Mähdrescherarchiv Kühnstetter<br/>Brucknerstraße 3<br/>84489 Burghausen<br/>ramona-albert.k@t-online.de</p> <p>Sammlung: Prospektarchiv DEUTZ-FAHR</p> <p>Inventarnummer: PMD00223</p> |
|--|---|

## Beschreibung

Es handelt sich um die deutsche Ausgabe des Prospekts.

Nach 10 Jahren wurde 2009 die 56er-Serie durch die 60er-Serie abgelöst. Änderungen betrafen vor Allem einige Details, wie verbesserte Zugänglichkeit für Wartung, und das Farbdesign der Maschine. Der Anteil an Schwarz wurde erhöht. Das betraf das obere Drittel der Korntank und Motorverkleidung. Das Entleerrohr war nun ebenfalls schwarz lackiert. Der Schriftzug "DEUTZ-FAHR" an den Seiten der Maschine war nun ebenfalls schwarz hinterlegt. Die Druschtechnik blieb gegenüber den Vorgängern unverändert. Die Modellvarianten HTS waren mit Turboseparator zur Verbesserung der Druschleistung ausgerüstet.

2012 wurden einige Veränderungen an der 60er-Serie eingeführt. So wurde die maximale Motorleistung für alle Modelle außer dem 6060 erhöht. Der Korntank für die Modelle 6065, 6090 und 6095 wurde vergrößert. Das war äußerlich an der geänderten Korntankaufsatzgeometrie erkennbar. Im Farbdesign wurde an den Seitenabdeckungen ein silberweißer Streifen über dem Schriftzug DEUTZ-FAHR hinzugefügt.

### Technische Daten 6060/HTS

Schneidwerksbreite 4,2 - 6,3 Meter

Durchmesser Dreschtrommel 600 mm

Breite Dreschtrommel 1.270 mm

Anzahl Hordenschüttler 5

Siebfläche 5,28

Korntankinhalt 7.500 (8.500 für HTS) Liter

Motorleistung 250 PS (287 PS für HTS)

hydrostatischer Fahrtrieb

### Technische Daten 6065HTS

Schneidwerksbreite 4,8 - 7,2 Meter

Durchmesser Dreschtrommel 600 mm  
Breite Dreschtrommel 1.270 mm  
Anzahl Hordenschüttler 5  
Siebfläche 5,28  
Korntankinhalt 8.500 Liter  
Motorleistung 334 PS  
hydrostatischer Fahrtrieb

Technische Daten 6090/HTS  
Schneidwerksbreite 5,4 - 7,2 Meter  
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm  
Breite Dreschtrommel 1.520 mm  
Anzahl Hordenschüttler 6  
Siebfläche 6,32  
Korntankinhalt 9.500 Liter  
Motorleistung 334 PS  
hydrostatischer Fahrtrieb

Technische Daten 6095HTS  
Schneidwerksbreite 5,4 - 7,2 Meter  
Durchmesser Dreschtrommel 600 mm  
Breite Dreschtrommel 1.520 mm  
Anzahl Hordenschüttler 6  
Siebfläche 6,32  
Korntankinhalt 9.500 Liter  
Motorleistung 395 PS  
hydrostatischer Fahrtrieb

Die 60er-Serie wurde 2009 vorgestellt und bereits im Zeitraum von 2013 bis 2015 durch die C7- und C9-Serie abgelöst. Über verkaufte Stückzahlen ist nichts bekannt.

Das Prospekt hat die Kennnummer 308.8301.5.6-7-11/12-CFV.

## Grunddaten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Material/Technik: | Papier/Farbdruck |
| Maße:             | DINA4            |

## Ereignisse

|                |      |                   |
|----------------|------|-------------------|
| Veröffentlicht | wann | 2012              |
|                | wer  | SAME DEUTZ-FAHR   |
|                | wo   | Lauringen (Donau) |

## Schlagworte

- Erntetechnik
- Landtechnik
- Maschine
- Mähdrescher
- Prospekt

## Literatur

- A. Benedetti, P.G. Laverda, A. Kühnstetter (2017): Combines around the world. Breganzs